

Tiermemory – Spickzettel und Informationen


Tier	Fährte, Trittsiegel	Frass-, Kot- und Wühlspuren
 <p>Wildschwein</p>	 <p>Vorderfuss, Hinterfuss</p>	 <p>Wühlspuren im Schnee</p>
 <p>Rothirsch</p>	 <p>Hinterfuss in grösserem Vorderfuss</p>	 <p>Verbiss an Bäumen</p>
 <p>Fuchs</p>	 <p>Vorderfuss, Hinterfuss (graue Bereiche oft nicht sichtbar)</p>	 <p>Vom Fuchs abgeissene Rupffedern einer Krähe</p>
 <p>Dachs</p>	 <p>Vorderfuss, Hinterfuss (graue Bereiche oft nicht sichtbar)</p>	 <p>Losung, 5cm, breilig, in Latrine</p>



Rehbock



Vorderfuss, Hinterfuss kleiner
(graue Afterklauen meist nicht sichtbar)




a: mit unteren Schneidezähnen anschneiden und abreißen, b: abbeissen mit Backenzähnen, c: Sommerlosung, d: Winterlosung



Eichhörnchen




Fährte im Schnee vor einem Sprung



Fichtenzapfen ausgefranst, bohrt Loch und hebt Haselnuss auf



Siebenschläfer




Vorderfuss, Hinterfuss



Winterschlaf-Nest



Maus



Trittsiegel, Fährte im Schnee inkl. Schwanz sichtbar



Fichtenzapfen sauber abgenagt, Haselnuss wird von einem Loch ausgehend aufgenagt



Amsel




Fährte im Schnee



Losung weisslich & dünnflüssig



Smaragdeidechse




Übereilter Trab ist die häufigste Gangart, Hinterfuss ist grösser als Vorderfuss



Urin weisslich, Kotspur dunkel



Kreuzotter (ihre Farbe kann braun, grau, rotbraun bis ganz schwarz sein)



Fährte im Sand, höhere Aufschübe geben Hinweis auf die Bewegungsrichtung




Abgestossene Haut



Mensch



Trittsiegel, rechter Fuss



Spuren nach Mahlzeiten